

KUULUTUS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA

Feelia Oy (os. Pölkkytie 2, 92930 Pyhäntä) on toimittanut 17.12.2020 Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakunnalle valmisruokaa valmistavaa elintarviketuotantolaitosta koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristölupahakemuksen. Hakemusta on täydennetty 1.2., 2.2., 8.2. ja 9.2.2021. Lupaa haetaan toistaiseksi voimassa olevaksi. Ne elintarvike- ja rehuteollisuuden toiminnat, joiden jätevedet johdetaan ympäristöluvanvaraiselle jätevedenpuhdistamolle ja jotka käsittelevät tai jalostavat mm. lihaa tai lihatuotteita, perunaa tai juureksia, vihanneksia ja öljykasveja ympäristönsuojelulain (527/2014) liitteessä 4. esitettyjä määriä, ovat ympäristönsuojelulain 115a §:n mukaan ilmoituksenvaraisia toimintoja. Tällainen toiminta edellyttää kuitenkin ympäristöluvan ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaan, koska toiminta sijoituu tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueelle. Lupaa haetaan myös toiminnan aloittamiseksi ennen päätöksen lainvoimaisuutta vakuutta vastaan.

Toiminta sijoittuu Pyhännän keskustaajamasta noin 3 km pohjois-luoteeseen Ouluntien (kantatie nro 88) länsipuolelle Leiviskänkankaan teollisuusalueelle kortteliin 214 osoitteeseen Pölkkytie 2, 92930 Pyhäntä. Toiminta sijoittuu luvanhakijan omistamalle Kasvunpaikka-kiinteistölle (kiinteistötunnus 630-402-34-12. Alueella on kaavamerkintä TY ”*Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia.*” Kiinteistöllä on jo olemassa keväällä 2018 valmistunut valmisruokaa valmistava elintarviketuotantolaitos ja laitokseen on nyt tekeillä laajennus, jonka on määrä valmistua vuonna 2021. Olemassa olevalla tuotantolaitoksella ei kuitenkaan ole aiempaa ympäristölupaa. Samalla kiinteistöllä on myös Feelia Oy:lle höyryä tuottava Latvaenergia Oy:n omistama ja ylläpitämä ympäristöluvallinen neste-kaasua polttoaineena käyttävä teholtaan 3 MW:n höyrykattila ja teholtaan 1,4 MW:n vara- ja huippukuorman höyrykattila ja kattiloiden muodostama yhteisteho on 4,4 MW.

Koko Leiviskänkankaan alue on luokiteltu vedenhankintaa varten tärkeäksi pohjavesialueeksi, 1-luokka. Alueella on voimassa Leiviskänkankaan asemakaavan muutos ja laajennus (hyv. kunnanvalt. 30.9.2013 § 61) ja korttelia 214 koskevien asemakaavamääräysten mukaan, mm.:

***Tärkeä pohjavesialue (pv-1):** Korttelialueet kuuluvat Leiviskänkankaan tärkeään pohjavesialueeseen. Korttelialueille ei tule sijoittaa laitosta tai toimintaa, josta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisvaaraa (YSL 8 §). Ennen rakennusluvan myöntämistä rakennusvalvontaviranomaisen on tarvittaessa pyydettävä alueellisen ELY-keskuksen lausunto (VL 3 luvun 2 §).*

Korttelialueelle saa sijoittaa kemikaalisäiliöitä ja –varastoja vain, jos ne ovat laitoksen toiminnan kannalta tarpeellisia. Ne on sijoitettava rakennuksen sisätiloihin tai maan päälle vesitiiviiseen, katokselliseen suoja-altaaseen, jonka tilavuuden tulee olla suurempi kuin varastoitavan aineen enimmäismäärä.



Ihmeen hyvä

Haapaveden kaupunki, PL 40, 86601 Haapavesi. Kaupungintalo, Tähtelänkuja 1, 86600 Haapavesi. Puhelin 08 4591 1 Faksi 08 4591 334, info@ihmeenhyva.fi, www.ihmeenhyva.fi

Jätevesien sekä lauhdevesien imeyttäminen maaperään on kielletty. Jätevedet tulee johtaa viemäriin ja lauhdevedet pohjavesialueen ulkopuolelle. Kortteleissa 211-216 tulee hulevedet johtaa öljynerotuskaivojen kautta pohjavesialueen ulkopuolelle.

Rakentaminen, ojitukset ja maan muokkaaminen on tehtävä siten, ettei niistä aiheudu pohjaveden laatumuutoksia tai muutoksia pohjaveden korkeuteen.

Ympäristölupaa käsiteltäessä on pyydettävä alueellisen ELY-keskuksen lausunto.

Kuvaus toiminnasta Lupaa haetaan pääraaka-aineena käytettävien perunan, juuristen, lihan ja kalan sekä pastan käytölle, joista valmistetaan ja jalostetaan valmisruokia, kuten mm. keittoja, kiusauksia, pastaruokia ja perunamuusia. Valmistusmäärä on vuonna 2019 ollut 3,3 miljoonaa kg ja vuonna 2022 määrän arvioidaan olevan 6,35 miljoonaa kg. Laitos valmistaa elintarvikkeita ns. autoklaavikypsennyksellä. Laitoksen nykyinen pinta-ala on noin 2 700 m² ja vuonna 2021 valmistuvan laajennuksen pinta-ala on noin 5 100 m². Tuotantolinjoja on tällä hetkellä 4 ja laajennuksen jälkeen 5 kpl. Linjat muodostuvat ns. satsaamoista eli sekoituserien valmistuksesta, pakkauslinjoista ja kypsytyslaitteistoista (autoklaavit). Autoklaavikypsytyksen jälkeen tuotteet jäädytetään ensin vedellä ja lopuksi kylmällä ilmalla erillisessä jäädyttämössä.

Feelia Oy:n toiminnassa käyttövesi otetaan Pyhännän Vesi Oy:n vesijohtoverkostosta. Käyttöveden kulutus on vuonna 2019 ollut 7 900 m³ ja lisäksi tuotteiden jäädytykseen käytetyn verkostoveden määrä on ollut noin 70 000 m³. Vuoden 2022 käyttöveden kulutus on arvioitu 10 500 m³:ksi ja jäädytysveden määräksi noin 17 000 m³. Hakemuksen mukaan autoklaavien jäädytysvedelle on suunniteltu uutta talteenotto- ja kierrätysjärjestelmää, jossa noin 80 % jäädytysvedestä voitaisiin kierrättää uudelleen. Jäädytysveden kierrättämisen järjestelmän arvioidaan hakemuksessa olevan valmiina vuoden 2021 kesällä. Jäädytysvesi johdetaan erillisellä putkistolla Pyhännän kunnan hulevesijärjestelmän kautta pohjavesialueen ulkopuolelle Siltarämeelle.

Feelia Oy:n kiinteistö on liitetty Pyhännän kunnan ylläpitämään jätevesiverkostoon. Pyhännän kunnalla on jäteveden johtamissopimus Siikalatvan jätevedenpuhdistamon kanssa, joskaan tällä hetkellä sopimuksessa ei ole laatu- eikä määräkriteereitä puhdistamolle johdettavalle jätevedelle. Luvanhakijalla ja Pyhännän kunnalla on sopimus Feelia Oy:n kiinteistöllä syntyvien jätevesien johtamisesta jätevesiviemäriin. Tuotannon jätevedet johdetaan ja myös laajennusosan jätevedet tullaan johtamaan laitoksella jo olevan sakan- ja kiintoaineenerotuskaivon (5 m³) ja tämän jälkeisen rasvanerotuskaivon (5 m³) kautta jätevesiviemäriin. Rasvanerotuskaivon jälkeisiä jätevedenlaatumittauksia on tehty vuoden 2020 lokakuun jälkeen kolme kertaa (tulokset Liitteessä 17 A 2 hakemusasiakirjoissa).

Toiminnassa syntyy seuraavia jätejakeita jäteöljy, biojäte, kierrätettävä jäte, puujäte, metallijäte, poltettava jäte, rasvakaivoliete ja ongelmajäte.

Toiminnasta ei hakemuksen mukaan aiheudu päästöjä vesistöön tai maaperään. Au-



Ihmeen hyvä

Haapaveden kaupunki, PL 40, 86601 Haapavesi. Kaupungintalo, Tähtelänkuja 1, 86600 Haapavesi. Puhelin 08 4591 1 Faksi 08 4591 334; info@ihmeenhyva.fi, www.ihmeenhyva.fi

toklaavien jäädytysvesi johdetaan Feelia Oy:n liittymän kautta hulevesiverkostoon, jonka kautta hulevedet ohjautuvat öljynerotuskaivon kautta asianmukaiseen purkupaikkaan pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolelle. Toiminnasta ei hakemuksen mukaan aiheudu myöskään haju- tai muita päästöjä ilmaan.

Lupahakemusasiakirjat ovat **yleisesti nähtävänä 9.2.-18.3.2021** Haapaveden kaupungin ja Pyhännän kunnan verkkosivuilla osoitteissa <https://www.haapavesi.fi/> ja <http://www.pyhanta.fi/> Kuulutukset-kohdissa. Hakemuksen johdosta on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, oikeus muistutuksen tekemiseen, sekä muilla henkilöillä ja yhteisöillä oikeus mielipiteen ilmaisuun. Hakemusta koskevat kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee jättää **18.3.2021 mennessä** Ympäristöpalvelut Helmelle, os. Rynnäkkötie 1, 3. krs, 86600 Haapavesi tai sähköpostilla ymparistohelmi@haapavesi.fi.

Kuulutuksen julkaisupäivä Haapaveden kaupungin ja Pyhännän kunnan verkkosivuilla on 9.2.2021 ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta lukien. Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Eeva Heiska, puh. 044 7591 154.

HAAPAVEDEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT HELMI YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA



Ihmeen hyvä

Haapaveden kaupunki, PL 40, 86601 Haapavesi. Kaupungintalo, Tähtelänkuja 1, 86600 Haapavesi. Puhelin 08 4591 1 Faksi 08 4591 334; info@ihmeenhyva.fi, www.ihmeenhyva.fi