

Ilmatar Energy Oy, kallion louhintaa ja murskausta koskevan maa-aines- ja ympäristöluvan, 12.12.2018 § 46, kiviaineksen ottotason muuttaminen, Pyhännän valtionmaa, Pyhäntä

59/11.01.00/2018

Ympäristötk 12.02.2020 § 4

Valmistelu, ympäristötarkastaja; puh. 044 7591 154

Ilmatar Energy Oy hakee voimassaolevan yhteisen maa-aines- ja ympäristölupansa kalliokiviaineksen ottotason koskevan lupamääräyksen nro 5 muuttamista. Hakemuksen mukainen toiminta sijaitsee Pyhännän keskustaajamasta maanteitse noin 25 km Kajaanin suuntaan, Sivakkakallion kallioalueella, Suomen valtion / Metsähallituksen omistamalla tilalla Pyhännän valtionmaa (kiinteistötunnus 630-893-10-1). Toiminta sijaitsee Piiparintien varrella.

Toimijalla on Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakunnan 12.12.2018 § 46 myöntämä yhteinen maa-aines- ja ympäristölupa kalliokiven louhinnalle ja murskaukselle. Alun perin Ilmatar Piiparinmäki Oy:lle myönnetty em. maa-aines- ja ympäristölupa on 20.9.2019 § 11 (Haapaveden kaupungin Ympäristöpalvelut Helmen päätös) siirretty Ilmatar Energy Oy:lle.

Ilmatar Energy Oy pyytänyt 9.12.2019 saapuneella hakemuksellaan, että maa-aines- ja ympäristölupaan tehtäisiin muutos ottotason syventämiseksi myönnetystä tasosta +150,0(N60) siten, että alin sallittu ottotaso on +140,0(N60). Hakemuksen mukaan otto- ja murskausmäärät sekä luvan mukaiset toiminnot säilyvät muutoin nykyisen luvan mukaisina. Vedenpinnan korkeus alueella on noin +148 (N60). Kaivannaisjätteen määrän on jätehuoltosuunnitelman mukaan arvioitu olevan 50 000 – 80 000 k-m³, mikä on suurempi kuin voimassa olevan luvan jätehuoltosuunnitelmassa oli arvioitu (20 000 k-m³).

Perusteluinaan ottotason muutokselle hakija esittää, että ottotoiminnan yhteydessä on havaittu, että pintamaakerroksen paksuus on huomattavasti suurempi kuin ennalta on arvioitu eikä haluttua ottomäärää saada hyödynnettyä järkevällä tavalla. Louhinta jouduttaisiin tekemään matalana ja pintamaita kuorimaan laajalta alueelta paksuja kerroksia.

Lisäksi hakemuksessa todetaan, että ottoalue ei muutu nykyisessä luvassa myönnetystä ja luiskaukset tehdään myönnettyillä kaltevuuksilla. Louhinta ei tule todennäköisesti ulottumaan koko ottoalueelle, koska alueen luoteisosassa kallion pinta on liian syvällä hyödynnettäväksi. Maisemointi tehdään alueelta jo kuorituilla ja kuorittavilla pintamailla luiskaamalla ja mahdollisesti myös täyttämällä.

Hakemuksen perusteluissa todetaan lisäksi, että mikäli alueelle jää vesiallas, se jätetään vähintään kolmen metrin syvyiseksi eikä vesialtaaseen sijoiteta humuspitoisia pintamaita. Alueelta kuoritut pintamaat saattavat riittää korottamaan louhoksen pohjaa siten, että louhoksen pohja jää kuivaksi. Louhintataso jää tasoa +140,0 ylemmälle tasolle ainakin osassa ottoaluetta, joten luiskauksen jälkeen täytettävää aluetta ei jää suurelle alueelle.

Ympäristöpalvelupäällikön ehdotus:

Ympäristöterveyslautakunta päättää hyväksyä Ilmatar Energy Oy:n hakemuksen kiviaineksen louhintaa ja murskausta koskevan maa-aines- ja ympäristölupansa alimman ottotason muuttamisesta ja kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman muuttamisesta liitteen 1 mukaisesti.

Päätös:

Ympäristöterveyslautakunta päätti hyväksyä Ilmatar Energy Oy:n hakemuksen kiviaineksen louhintaa ja murskausta koskevan maa-aines- ja ympäristölupansa alimman ottotason muuttamisesta ja kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman muuttamisesta liitteen 1 mukaisesti.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa:

Haapavedellä 13.2.2020

Eeva Heiska
Pöytäkirjanpitäjä

Liitteet	1	Ilmatar Energy Oy, kallion louhintaa ja murskausta koskevan maa-aines- ja ympäristöluvan, 12.12.2018 § 46, kiviaineksen ottotason muuttaminen, Pyhännän valtionmaa, Pyhäntä
Jakelu		Ilmatar Energy Oy Pyhännän kunnan terveydensuojeluviranomainen Muistutuksen tekijä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Pyhännän kunta (toiminnan sijaintikunta)

VALITUSOSOITUS YHTEISEEN MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖ-LUPAPÄÄTÖKSEEN

VALITUSVIRANOMAINEN

Tähän päätökseen ja/tai päätökseen asian käsittelystä peritystä maksusta saa hakea muutosta **Vaasan hallinto-oikeudelta** kirjallisella valituksella os. PL 204, 65101 Vaasa (käyntios. Korsholmanpuistikko 43).

VALITUSOIKEUS on:

- sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella hankkeen ympäristövaikutukset ilmenevät
- Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella ja vaikutusalueen edellä mainitun muun kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

VALITUSAIKA JA VALITUKSEN PERILLE TOIMITTAMINEN

Päätöksen, Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakunta **12.2.2020, § 4**, tiedoksisaantipäivä on **24.2.2020**.

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeuteen os.

Vaasan hallinto-oikeus

PL 204 (Korsholmanpuistikko 43, 4. krs)

65101 VAASA

Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

Puh. vaihde 029 5642611, puh. kirjaamo 029 5642780 faksi 029 5642760

Aukioloaika: ma-pe 8:00-16:15

Valitusaika päättyy 25.3.2020.

Valitusasiakirjat voi lähettää omalla vastuulla postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusta ei ole tehty määräajassa, valitus voidaan jättää tutkimatta.

VALITUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA ALLEKIRJOITTAMINEN

Vaasan hallinto-oikeudelle **osoitettavassa ja toimitettavassa** valituskirjelmässä on ilmoitettava:

- valittajan nimi ja kotikunta
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

VALITUSKIRJELMÄN LIITTEET

Valituskirjelmään on liitettävä:

- päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on saatu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

VALTUUTUS

Asiamiehen on, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, liitettävä **valituskirjelmään valtakirja**, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa.

OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua 260 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeudenkäyntiviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa (701/1993) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.