

TIEDOTE 5.3.2021

KORONAROKOTUKSET SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ALUEELLA

Kuntalaisten laajamittaisen rokottamisen ajankohta ei ole vielä tiedossa. Koronavirusrokotteita saadaan Suomeen edelleen rajoitetusti ja siksi rokotteita on alkuun mahdollisuus tarjota vain tietyille ryhmille. Rokotustahti riippuu Helmeen saatavien rokotteiden määrästä. Rokotteen tulevat saamaan kaikki halukkaat.

Rokotusaikojen varaamisen helpottamiseksi olemme avanneet yli 70-vuotiaille ja riskiryhmiin kuuluville 60-69-vuotiaille omat numerot takaisinsoittopalveluun.

70-vuotiaat (v. 1951 syntyneet) ja sitä vanhemmat henkilöt: puh. 044 7591 025, kuuntele ohje ja valitse numero yksi (1), kuuntele ohjeet, sinulle soitetaan takaisin

60 - 69 vuotiaat (v. 1961-1952 syntyneet), joilla on vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus sekä kaikki yli 16 vuotiaat, joilla on elinsiirto tai kantasolusiirto tai aktiivisessa hoidossa oleva syöpätauti: puh. 044 7591 025, kuuntele ohje ja valitse numero kaksi (2), kuuntele ohjeet, sinulle soitetaan takaisin.

Vältä soittamasta useita kertoja, koska puhelin ruuhkautuu tällöin nopeasti, eikä takaisinsoittoja voida tehdä.

Ajanvaraukset puhelimitse koronarokoteajanvarauksesta ma-to kello 9-15. Puhelin ei ole auki muina aikoina.

Toisen puolesta ajan varaaminen onnistuu puhelimitse. Myös omaishoitajien tulee varata aika puhelimitse. Ajanvarauspuhelimessa on takaisinsoittojärjestelmä. Sinulle soitetaan takaisin, mikäli numero on varattu.

Kuulunko vaikealle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistavan sairauden vuoksi rokotettaviin?

Kuulut vaikealle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistavan sairauden vuoksi rokotettaviin, jos olet saanut tai sinulla on jokin seuraavista:

1. elinsiirto tai kantasolusiirto
2. aktiivisessa hoidossa oleva syöpätauti
3. vaikea puolustusjärjestelmän häiriö



4. vaikea krooninen munuaissairaus
5. vaikea krooninen keuhkosairaus
6. lääkehoitoinen tyyppi 2 diabetes
7. Downin oireyhtymä.

1. Elinsiirto tai kantasolusiirto

Kuulut rokotettavien ryhmään, jos

- sinulle on tehty elinsiirto
- käytät kantasolusiirron takia hylkimisenestolääkitystä tai
- sinulle on tehty kantasolusiirto enintään 12 kuukautta sitten.

Et kuulu vielä rokotettavien ryhmään, jos sinulle on tehty kantasolusiirto yli 12 kuukautta sitten etkä käytä enää hylkimisenestolääkitystä.

Mikäli olet saanut kantasolusiirtohoidon alle 3kk sisään, ota yhteyttä syövän hoitoja antaneeseen yksikköön rokotusta edeltävästi.

2. Aktiivisessa hoidossa oleva syöpätauti

Kuulut rokotettavien ryhmään, jos

- käyt syöpähoitossa (sytostaatti-, säde- tai biologinen hoito)
- odotat syöpäleikkausta (olet leikkausjonossa) tai syöpähoiton aloittamista
- syöpähoitosi ovat loppuneet alle puoli vuotta sitten tai
- sairastat verisyöpää (sekä hoidossa että pelkästään seurannassa olevat).

Et kuulu vielä rokotettavien ryhmään, jos

- sairastat tyvisolusyöpä eli basalioma (vaikka syöpää hoidetaan aktiivisesti)
- syöpäsi on hoidettu pelkästään kirurgisesti tai saat rintasyövän **hormonaalista liitännäishoitoa**
- sairastat eturauhassyöpää tai muuta syöpää (pois lukien verisyövät), jota seurataan ilman hoitoa tai
- sinulla on hoidettu syöpä, joka on remissiassa.

Sytostaattihoidon aikana suositeltavin rokotusajankohta on muutama päivä ennen uuden syöpälääkehoidon aloittamista.

Saattohoidossa oleville ei suositella koronavirusrokotusta.

3. Vaikea puolustusjärjestelmän häiriö



Ihmeen hyvä

Haapaveden kaupunki, PL 40, 86600 Haapavesi. Kaupungintalo, Tähtelänkuja 1, 86600 Haapavesi. Puhelin (08) 45911, neuvonta@haapavesi.fi, www.haapavesi.fi

Kuulut rokotettavien ryhmään, jos sinulla on lääkärin toteama vaikea perinnöllinen immuunivajavuus tai muusta syytä alentunut puolustuskyky. Tällaisia sairauksia ja tiloja ovat esimerkiksi

- jaksoittainen neutropenia
- muu tai tarkemmin määrittämätön neutropenia
- pääasiallisesti vasta-aineiden vajavuuksina ilmenevä immuunivajavuus
- sekamuotoiset immuunivajavuudet
- muihin vakaviin puutoksiin liittyvä immuunivajavuus
- tavallinen vaihteleva (common variable) immuunivajavuus
- muut immuunivajavuudet
- APECED-oireyhtymä
- synnynnäinen pernattomuus
- muun elimen hankinnainen puuttuminen
- pernasi on poistettu.

Edellä mainitut sairaudet ovat hyvin harvinaisia.

Et kuulu rokotettavien ryhmään, jos sinulla on

- IgA-vaje tai -puutos
- mannoosia sitovan lektiinin puutos tai
- komplementtitekijä C4:n osittainen vaje.

4. Vaikea krooninen munuaissairaus

Kuulut rokotettavien ryhmään, jos sinulla on

- dialyysihoitoa edellyttävä uremia (Kelan korvausnumero 137)
- munuaisten vajaatoimintaan liittyvä vaikea anemia (Kelan korvausnumero 138)
- munuaiskerässairaudet
- pitkäaikainen tubulointerstitiaalinen munuaistulehdus
- lääkeaineiden ja raskasmetallien aiheuttamat tubulointerstitiaaliset ja tubulaariset sairaustilat
- verenpainetaudin aiheuttama vaikea munuaissairaus
- pitkäaikainen munuaisten vaikea vajaatoiminta
- määrittämätön munuaisten vaikea vajaatoiminta
- diabetekseen liittyvä munuaisvaurio tai
- muusta syystä laboratorikokeissa munuaisarvo KREA on yli 200 tai munuaistesi suodosnopeus eli GFR on alle 30 (toistuvasti mitattuna).

Et kuulu rokotettavien ryhmään, jos sinulla on lievä tai keskivaikea munuaisten vajaatoiminta (KREA alle 200 tai GFR 30 tai yli).

5. Vaikea krooninen keuhkosairaus



Ihmeen hyvä

Haapaveden kaupunki, PL 40, 86600 Haapavesi. Kaupungintalo, Tähtelänkuja 1, 86600 Haapavesi. Puhelin (08) 45911, neuvonta@haapavesi.fi, www.haapavesi.fi

Kuulut rokotettavien ryhmään, jos sinulla on muun muassa pitkäaikainen keuhkohtaumatauti, keuhkolaajentuma, keuhkoputkien laajentuma, pitkäaikainen keuhkoputkitulehdus ja kystinen fibroosi. Lisäksi ryhmään kuuluvat henkilöt, joilla on selvästi heikentynyt keuhkokapasiteetti (esimerkiksi toinen keuhko puuttuu). Tähän rokotusryhmään kuuluvia sairauksia ja tiloja ovat muun muassa

- astma, jonka diagnoosikoodi alkaa J45 (ICD luokituksen alkuosa) tai J46, ja olet käyttänyt astman pahentumisvaiheessa viimeisen vuoden aikana kortikosteroidilääkitystä suun kautta tablettina
- pitkäaikainen tavallinen tai limaismärkäinen keuhkoputkitulehdus
- päärittämätön pitkäaikainen keuhkoputkitulehdus
- keuhkolaajentuma
- muu pitkäaikainen ahtauttava keuhkosairaus (J44-alkuiset ICD10-koodit)
- keuhkoputkien laajentuma (bronkiektasia) tai
- keuhkon tai keuhkon osan hankinnainen puuttuminen

Et kuulu rokotettavien ryhmään, jos sinulla on astma, joka vaatii jatkuvaa lääkitystä, mutta et ole joutunut käyttämään astman pahentumisvaiheessa viimeisen vuoden aikana kortikosteroidilääkitystä suun kautta tablettina.

6. Lääkehoitoinen tyypin 2 diabetes

Kuulut rokotettavien ryhmään, jos sinulla on tablettihoitoa tai insuliinihoitoa vaativa tyypin 2 diabetes.

Et kuulu rokotettavien ryhmään, jos et käytä tablettihoitoa tai insuliinihoitoa tyypin 2 diabetekseen.

7. Downin oireyhtymä (aikuiset)

Kuulut rokotettavien ryhmään, jos sinulla on Downin oireyhtymä.

70-vuotias ja sitä vanhempi saa Pfizer Biontechin tai Modernan rokotteen ja alle 70-vuotiaat riskiryhmiin kuuluvat Astra Zenecan rokotteen THL:n linjauksen mukaisesti. 16-17-vuotiaille riskiryhmiin kuuluville annetaan Pfizer Biontechin tai Modernan rokote.



Ihmeen hyvä

Haapaveden kaupunki, PL 40, 86600 Haapavesi. Kaupungintalo, Tähtelänkuja 1, 86600 Haapavesi. Puhelin (08) 45911, neuvonta@haapavesi.fi, www.haapavesi.fi